

Kotórz Mały, 10.07.2018 r.

Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.  
Kotórz Mały, ul. 1-go Maja 5

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

**„Utwardzenie kostką brukową terenu wokół siedziby WIK Turawa Sp. z o.o.”**

**Znak postępowania: 6/P/DT/2018**

1. Opis Przedmiotu Zamówienia.  
Zamówienie podzielone jest na 2 etapy.

**Etap I obejmuje:**

1. Ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm – 135 m<sup>2</sup>

W ramach pozycji należy wykonać:

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- Podbudowę z kruszyw łamanych granitowych lub bazaltowych, warstwa dolna 0-63 mm, po zagęszczeniu 15 cm,
- Podbudowę z kruszyw łamanych granitowych lub bazaltowych, warstwa górna 0-31,5 mm, po zagęszczeniu 10 cm,
- Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z mialu kamiennego grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem,

2. Zasypanie nieczynnego ujęcia wody oraz zamulenie zbiornika bezodpływowego o pojemności około 12 m<sup>3</sup>

3. Utwardzenie terenu pod kostkę brukową układaną w drugim etapie – 515 m<sup>2</sup>

W ramach pozycji należy wykonać:

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- Podbudowę z kruszyw łamanych granitowych lub bazaltowych, warstwa dolna 0-63 mm, po zagęszczeniu 15 cm,
- Podbudowę z kruszyw łamanych granitowych lub bazaltowych, warstwa górna 0-31,5 mm, po zagęszczeniu 10 cm,

4. Posadowienie krawężników drogowych najazdowych 15/22/100 na ławie betonowej z oporem –125 m

5. Ułożenie obrzeża 6/20/100 na ławie betonowej z oporem –30 m

6. Regulację pionową studni kanalizacyjnych – 3 szt.

7. Regulację pionową wpustu kanalizacji deszczowej – 1 szt.

## **Etap II obejmuje:**

1. Ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm –210 m<sup>2</sup>

W ramach pozycji należy wykonać:

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- Podbudowę z kruszyw łamanych granitowych lub bazaltowych, warstwa dolna 0-63 mm, po zagęszczeniu 15 cm,
- Podbudowę z kruszyw łamanych granitowych lub bazaltowych, warstwa górna 0-31,5 mm, po zagęszczeniu 10 cm,
- Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z mialu kamiennego grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.

2. Ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm (na podbudowie wykonanej w ramach pierwszego etapu) – 515 m<sup>2</sup>

W ramach pozycji należy wykonać:

- Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z mialu kamiennego grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.

3. Posadowienie krawężników drogowych najazdowych 15/22/100 na ławie betonowej z oporem –50 m
4. Usunięcie spękanej nawierzchni asfaltowej, nawiezenie i rozplantowanie ziemi do poziomu terenu - 90 m<sup>2</sup>
5. Posadowienie odpływu liniowego z włączeniem do studni chłonnej – 4 m
6. Zabudowę studni chłonnej o średnicy nie mniejszej niż 600 mm – 1 szt.
7. Regulację pionową wpustu kanalizacji deszczowej – 1 szt.

Roboty należy wykonać uwzględniając wymaganą klasę obciążenia do 12,5 tony.

2. Termin złożenia ofert: - **30.07.2018 r. godz. 10<sup>00</sup>**

3. Termin otwarcia ofert: - **30.07.2018 r. godz. 10<sup>15</sup>**

4. Termin realizacji I etapu mija 22.10.2018 r.  
Termin realizacji drugiego etapu mija 30.04.2019 r.

5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają następujące warunki:

A) Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 zadania dotyczące utwardzenia terenu o powierzchni nie mniejszej niż 200 m<sup>2</sup> w ramach jednego zadania

B) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie **§ 9 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych do których zastosowania nie mają przepisy pzp w spółce Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.**

C) Zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale II niniejszej siwz. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

**W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu wykonawca składa dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie II. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w ramach oferty.**

6. Formularze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej [www.bip.wik.turawa.pl](http://www.bip.wik.turawa.pl).
7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
  - ✓ Cena ofertowa – 96 pkt
  - ✓ Wydłużenie okresu gwarancji – 4 pkt

Zasady przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach:

- 1) W kryterium nr 1: **Cena ofertowa** oferta może uzyskać maksymalnie 96 punktów. Punkty będą przyznawane wg następującego wzoru:

$$C = \frac{C_{min}}{C_n} \times 96 \text{ pkt.}$$

C – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium 1,

C min – najniższa cena wśród złożonych ofert,

C n – cena rozpatrywanej oferty.

Obliczenia w tym kryterium dokonane będą do dwóch miejsc po przecinku.

- 2) W kryterium nr 2: Wydłużony okres gwarancji oferta może uzyskać maksymalnie 4 punkty. Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty za wydłużenie gwarancji względem wymaganego w niniejszym postępowaniu, który wynosi 36 miesięcy. Zaoferowanie min 36 miesięcy gwarancji nie będzie punktowane. Zamawiający będzie przyznawał punkty za każde dodatkowe 6 miesięcy - zgodnie z poniższą tabelą:

I.p.	Zaoferowana długość gwarancji:	Liczba punktów
1	Min. 36 miesięcy	0
2	Min. 42 miesiące	1

3	Min. 48 miesięcy	2
4	Min. 54 miesięcy	3
5	Min. 60 miesięcy	4

**Szczegóły dotyczące kryteriów oceny ofert i przyznawania punktacji opisane są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w p. XV. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.**

8. Termin związania ofertą: 30 dni.
9. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 50 % zamówienia podstawowego.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1000,00 zł.
13. **Miejsce złożenia ofert:** Sekretariat Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., przy ul. 1-go Maja 5 w Kotorzu Małym.
14. **Miejsce otwarcia ofert:** Dział Techniczny Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., przy ul. 1-go Maja 5 w Kotorzu Małym.
15. Zmiany umowy  
Warunki zmiany umowy określone są w § 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik do Ogłoszenia.
16. Załączniki do ogłoszenia stanowią jego integralną część.
17. Informacje ogólne:
  1. Niniejsze postępowanie jest postępowaniem sektorowym w rozumieniu art.132 Pzp. Ze względu na wartość zamówienia postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych chyba, że Zamawiający tak wskazuje.
  2. W sprawach nie uregulowanych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zastosowanie mają zapisy **Regulaminu udzielania zamówień publicznych do których zastosowania nie mają przepisy pzp w spółce Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. (opublikowany na stronie [www.bip.wik.turawa.pl](http://www.bip.wik.turawa.pl))** oraz kodeksu cywilnego.

Załączniki:

- ✓ Instrukcja dla wykonawców – część I SIWZ
- ✓ Opis przedmiotu zamówienia – część II SIWZ
- ✓ Wzór umowy
- ✓ Formularz ofertowy z załącznikami
- ✓ Przedmiar robót
- ✓ Klauzula informacyjna - RODO